

**ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ**  
**Факультет ветеринарної медицини**  
**Кафедра хірургії та акушерства**

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина  
Спеціальність 211 Ветеринарна медицина  
Ступінь вищої освіти магістр

**ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ**  
Завідувач кафедри хірургії та акушерства  
професор \_\_\_\_\_ Б.П. Киричко  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2019 року

**МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА**

тема: «Особливості хірургічного лікування дрібних тварин з  
новоутвореннями молочної залози»

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

**НЕЗДОЙМИНОГА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА**

Керівник магістерської дипломної роботи  
Кандидат ветеринарних наук, доцент

Передера Р.В.

Полтава – 2019 року





## РЕФЕРАТ

Магістерська дипломна робота включає вступ, чотири розділи (огляд літератури, власні дослідження, охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, екологічна експертиза), висновки, список використаних джерел, додатки. Робота викладена на 65 сторінках комп'ютерного тексту та містить 20 ілюстрацій, 3 таблиці, 2 діаграми, 1 схему. Список використаних джерел включає 60 найменувань, у тому числі 4 іноземних. Додаток містить 4 рисунки.

Тема магістерської дипломної роботи – “Особливості хірургічного лікування дрібних тварин з новоутвореннями молочної залози”.

Об'єкт дослідження – дрібні тварини із новоутвореннями молочної залози.

Методи досліджень – клінічні, інструментальні.

Розділ «Огляд літератури» містить шість підрозділів: визначення новоутворень, етіологія та патогенез пухлин, морфогенез пухлин, класифікація і клінічна характеристика пухлин, діагностика та загальні принципи лікування пухлин, висновок з огляду літератури.

Розділ «Власні дослідження» викладені у п'яти підрозділах: матеріал і методи дослідження, характеристика місця виконання роботи, результати власних досліджень, розрахунок економічної ефективності ветеринарних заходів, обговорення результатів власних досліджень.

Встановлено, що перед оперативним втручанням необхідно детально аналізувати характер пухлинної патології та підбирати оптимальні схеми оперативного видалення пухлин.

У собак при локалізації новоутворення в першій або другій грудній молочній залозі рекомендуємо видаляти перші три молочні залози єдиним блоком. При ураженні пухлиною третьої молочної залози проводити радикальну унілатеральну мастектомію.

У кішок новоутворення видаляють одним блоком разом з регіонарними лімфатичними вузлами У дрібних тварин, які мають високий анестезіологічний ризик, обмежений пухлинний процес (особливо старших за 10 років) проводити локальну мастектомію.



