

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ТА БІОБЕЗПЕКИ

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки, кандидат вет. наук, професор

_____ С.Б. Передера

«___» _____ 2019 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

тема: **«ЗАХОДИ З ЛІКВІДАЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ МІКСОМАТОЗУ КРОЛІВ У ЛОХВИЦЬКОМУ РАЙОНІ, ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»**

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ХИЛЬ АНГЕЛІНА МИКОЛАЇВНА

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Передера Жанна Олександрівна

кандидат ветеринарних наук, професор

Полтава 2019 р.

Реферат

Тема роботи: «Заходи ліквідації та профілактики міксоматозу кролів у Лохвицькому районі, Полтавської області».

Дана дипломна робота має вступ, огляд літератури, власні дослідження, які представлені в складі 8 розділів, їх аналізу, висновків та пропозицій, списку літератури.

Диплом виконаний у розмірі 80 аркушів комп'ютерного тексту, має 2 таблиці, 1 діаграму, 3 рисунка, 3 додатка та 60 використаних літературних джерел.

Характер роботи: експериментальний.

Предмет дослідження: вивчення епізоотичної ситуації в господарстві та встановлення профілактичних заходів щодо міксоматозу кролів.

Об'єкт досліджень: кролі, хворі та підозрілі у захворюванні на міксоматоз, документація ветеринарного лікаря в селі Бодаква.

Результати досліджень: Встановлено, що на території приватного господарства, яке знаходиться в Лохвицькому районі, Полтавської області спостерігаються випадки захворюваності кролів на міксоматоз.

Отже, спалахи захворювання найчастіше реєструвалися у весняно-літній період, коли на території з'являлася велика кількість москітів, що пов'язано з кліматичними умовами на території.

Крім того, встановлено, що щеплення вакциною «ПесторінМормікс» є найефективнішим в порівнянні з іншими препаратами адже випадків виникнення захворювання не було. Імунітет настає на 9 добу, а повторно кроликів щеплюють через 9 місяців.

Економічна ефективність ветеринарних заходів становить 1 грн.