

**ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ТЕРАПІЇ ІМЕНІ ПРОФЕСОРА П. І. ЛОКЕСА**

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина

Рівень вищої освіти другий (магістерський)

Спеціальність 211 Ветеринарна медицина

Галузь знань 21 Ветеринарна медицина

Ступінь вищої освіти Магістр

ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри терапії
імені професора П. І. Локеса,
к. вет. н., доцент Шатохін П. П.

« _____ » _____ 2019 р.

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

тема: «Діагностика та лікування корів за гіпотонії передшлунків»

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кузьменко Вячеслав Юрійович

КЕРІВНИК МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Канівець Наталія Сергіївна,

кандидат ветеринарних наук

Полтава 2019 р.

РЕФЕРАТ

Загальний обсяг роботи складає 58 сторінки комп'ютерного тексту. Вона ілюстрована таблицями та рисунками. Список літератури складає 61 джерело.

Магістерська дипломна робота присвячена лікуванню гіпотонії передшлунків великої рогатої худоби. Об'єктом дослідження слугували тварини з ознаками розладу травної системи. Метою роботи було встановлення найкращої схеми лікування для корів з гіпотонією передшлунків.

При виконанні роботи використані загально клінічні (огляд, пальпація, перкусія, аускультация), морфологічні (вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів і лейкоцитів), біохімічні дослідження крові (вміст загального білка, глюкози, неорганічного фосфору та загального кальцію).

В роботі наведені окремі оригінальні дані, щодо стану рубцевого травлення корів за гіпотонії передшлунків та зміни біохімічних показників крові.

Досліджено дві схеми терапевтичної ефективності лікування хворої худоби за гіпотонії рубця із застосуванням настоянки кореневища чемериці білої та суміші Смірнова. Результати роботи доповідались та обговорювались на 73^ї Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю в Національному університеті біотехнологій та природокористування України 3-4 квітня, 2019 року, м. Київ.

Аналізуючи результати досліджень, можна сказати, що застосування першої схеми лікування має позитивний терапевтичний ефект швидше у порівнянні з другою схемою.

Галуззю використання є ветеринарна медицина.