

АГРАРНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

№ 14 (61) 2015р.

/електронне інформаційне видання/

ПОШИРЮЄТЬСЯ
БЕЗКОШТОВНО

ЖНИВА В
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
йдуть повним ходом

ВОЛОДИМИР БАНДУРОВ
ЗАХИЩАЄ ІНТЕРЕСИ
запорізьких аграріїв

стор.5

АГРАРІЇ ПРОТИ «ВБИВЧОГО»
ЗАКОНОПРОЕКТУ
щодо скасування спецрежиму
оподаткування

- Страйк біля Верховної ради
- Вісті з Аграрного Форуму

стор.11

ЩОМІСЯЧНИЙ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ціновий бюлетень на
органічну продукцію

стор.20

стор.10

ЗМІСТ

УКРГІДРОМЕТЕОЦЕНТР ОЗВУЧИВ СВІЙ ПРОГНОЗ УРОЖАЮ ЗЕРНОВИХ.....	3
СИЛЬНА СПЕКА МОЖЕ НЕГАТИВНО ВПЛИНУТИ НА УРОЖАЙ КУКУРУДЗИ.....	3
ЦЬОГО ЛІТА МОРКВА НЕ ПОДЕШЕВШАЄ.....	4
ВОЛОДИМИР БАНДУРОВ ЗАХИЩАЄ ІНТЕРЕСИ ЗАПОРІЗЬКИХ АГРАРІЇВ.....	5
РЯТУВАЛЬНИКИ КОНТРОЛЮЮТЬ БЕЗПЕКУ ЖНИВНОЇ КАМПАНІЇ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ.....	6
РОЗПОЧАТО ВИДАЧУ ЦІЛЮВИХ НАПРАВЛЕНЬ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.....	7
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ОБГОВОРЯТЬ СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ.....	7
ДИНАМІКА ЦІН НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ.....	8
ЖНИВА В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЙДУТЬ ПОВНИМ ХОДОМ	10
АГРАРІЇ ПРОТИ «БІВЧОГО» ЗАКОНОПРОЕКТУ ЩОДО СКАСУВАННЯ СПЕЦРЕЖИМУ ОПОДАТКУВАННЯ	
• СТРАЙК БІЛЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ.....	11
• ВІСТІ З АГРАРНОГО ФОРУМУ.....	12
ВИСТАВКА-КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНЕ ТЕПЛИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО-2015».....	13
І МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЯБЛУЧНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ».....	13
І МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ З ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ ТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ.....	14
XVIII СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИСТАВКА «ФЕРМЕР УКРАЇНИ».....	15
WORLDFOOD GREENPRODUCE UKRAINE – МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ПРОФЕСІОНАЛІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ ТА РІТЕЙЛУ.....	15
ЩО ЗМІНИТЬСЯ ПІСЛЯ НАДАННЯ НОТАРІУСАМ ДОСТУПУ ДО ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ.....	16
ЗМІШАНІ ПОСАДКИ НА ГОРОДНІЙ ГРЯДЦІ. ПРАВИЛА СУМІЩЕННЯ КУЛЬТУР.....	17
ЩОМІСЯЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦІНОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ НА ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ.....	20
РАДІОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ТА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	22
В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОБОЮЮТЬСЯ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ.....	24

Продовження. Початок у минулому випуску «Аграрного бюлетеня» №13 (60) стор. 23-29

ЗМІШАНІ ПОСАДКИ НА ГОРОДНІЙ ГРЯДЦІ

Під змішаними культурами мається на увазі одночасне вирощування різних культур на одній грядці (полі). Даний метод передбачає вирощування овочів з різним терміном дозрівання, з поверхневою і глибокою кореневою системою, сильною та слабкою потребою в поживних речовинах за умови поступової зміни попередників, проміжних і наступних культур.



Правила суміщення культур

У сумісних посівах рослин однієї біологічної родини неминуче виникає конкуренція за воду, світло та мінеральне живлення. Щоб звести цю конкуренцію до мінімуму, необхідно суворо дотримуватися принципу додатковості. Це означає, що на одній грядці повинні бути розміщені рослини із різними вимогами до світла, живлення та просторової ізоляції. Такий порядок розміщення рослин умовно можна назвати принципом додатковості, який характеризується наступними правилами.

Перше правило - поєднувати види з високою і низькою потребою у живленні. Основна культура зазвичай вибаглива і розташовувати її необхідно посередині грядки, де вона має кращі умови для живлення. Супутня культура менш вимоглива, їй відводяться краї грядки або міжряддя.

Друге правило - розташовувати поруч рослини з глибокою і розгалуженою кореневою системою. Вони поглинають елементи живлення з різних шарів ґрунту.

Третє правило - поєднувати рослини, що відрізняються за формою і потребою в площі, тим самим зменшуючи їх конкуренцію за світло. Великі

розлогі рослини основної культури суміщають з більш дрібними компактними рослинами додаткової культури, яка зазвичай розташовується в міжряддях основної.

Четверте правило - поєднувати різні за висотою рослини. Деякі культури чутливі до впливу вітру. Їх стан значно покращиться, якщо вони захищені від вітру рядами високих рослин (наприклад, боби, кукурудза).

Дуже чутливі до вітру огірки, дині, гарбуз, квасоля, томати. Середньочутливі - капуста білокачанна, салат, шпинат. Малочутливі - всі види цибулі, коренеплоди. Інше завдання високих рослин - злегка затінювати чутливі до перегріву і прямих сонячних





променів овочі. У затінення потребують салат та шпинат. Кукурудза - добрий супутник для огірків і гарбуза, вона затримує вітер і покращує мікроклімат для зростаючих в нижньому ярусі рослин.

Виключення з правил додатковості - поєднання рослин за потребою у воді і теплі.

Рекомендується поєднувати на одній грядці рослини, що мають однакові вимоги до зволоження. Найбільш вимогливі до зволоження усі види капусти та овочі з родини гарбузових; менш вимогливі - салат, шпинат, коренеплоди, томати; невимогливі - всі види цибулі, квасоля, горох. Поєднання рослин з різною потребою у зволоженні може мати неприємні наслідки. Цим, наприклад, пояснюється часта невдача поєднання огірків і томатів. Огірки добре ростуть при високій вологості ґрунту та повітря, а томати в таких умовах сприйнятливі до грибкових інфекцій.

Те ж саме відноситься до потреби у теплі. У ранніх і пізніх посівах попередніх і наступних культур використовують поєднання холодостійких видів овочів. Це валеріана листова, гірчиця листова, шпинат, мангольд, броколі, крес-салат, боби, салат, горох, кольрабі, редис, петрушка, морква. Із зелених овочів валеріана сама невибаглива і морозостійка культура (дуже багата на вітамін С). Для отримання осінньої зелені її висівають у середині літа. В кінці серпня проводять посів морозостійких сортів. Найкраще розмістити її між молодими рослинами першого року, на які вона добре діє. Збирати листя валеріани можна навіть з-під снігу.

Після збирання попередньої культури грядку займають основною культурою, більш вимогливою до тепла. Це - огірки, дині, гарбуз, квасоля, томати, баклажани, перець, картопля, кукурудза. Стійкість до холоду багатьох видів овочів в значній мірі залежить від сорту. Поєднання рослин за строком

дозрівання дозволяє отримувати протягом сезону щось на зразок зеленого конвеєра.

Деякі овочі, такі, як капуста, кукурудза, гарбуз, томати, мають ранні та пізні сорти. Час дозрівання різних сортів капусти - від 55 до 105 днів. Є ранньостиглі культури, час від посіву до збирання врожаю яких не перевищує 60 днів, це салат, шпинат, редис, ріпа, гірчиця листова, цукрова кукурудза, овочева квасоля, зелена цибуля, крес-салат, кольрабі. До таких культур також належать морква і буряки, які ростуть протягом весняно-літньої періоду вегетації до досягнення необхідного розміру коренеплоду. Використання овочів з різними термінами дозрівання являють собою різні можливості для маневру. Рано навесні можна висівати будь-яку холодостійку скоростиглу культуру типу шпинату, салату, редису, ранньої моркви. Після її збирання грядку займають теплолюбивою та середньостиглою культурою типу томатів, огірків. Потім - озимі посіви валеріани, пастернаку, цикорію. Можливий інший варіант. Щоб прискорити віддачу продукції, другу культуру потрібно висівати, коли перша ще не прибрана. Для посіву вибирають рослини, які в ранні періоди росту та розвитку не вимагають багато місця. Часткове затінення і вологість, що створюються листям першої культури, дають змогу прискорити сходження насіння. До того часу, коли підсіяна культура буде потребувати більше світла і простору, попередня культура має бути зібрана.

Компактні швидко дозрівають овочі (салат, редиска) можна використовувати не тільки як попередні та наступні культури, але і як проміжні. Їх підсівають в міжряддя основної культури, поки вона не займає багато місця та не досягла повного росту і розвитку. Після збирання проміжної культури основна залишається у сприятливих умовах для росту і розвитку.

Органіка

Деякі рідкісні овочеві культури



Салат польовий



Фенхель



Шпинат



Майоран



Портулак



Кресс-салат

Глибина проникнення коренів основних овочевих культур

Глибока (стрижнева) коренева система	Розгалужена (мичкувата) коренева система
(1 м і більше)	(90-60 см)
Баклажани	Бруква
Бобові (крім гороху)	Валеріана
Капуста білокачанна, листова, савойська	Горох
Цибуля-порей	Диня
Мангольд	Картопля
Морква	Кольрабі
Кульбаба	Крес-салат
Пастернак	Кукурудза
Перець	Цибуля ріпчата
Редька	Цибуля-шалот
Буряки	Огірки
Селера коренева	Петрушка
Спаржа	Редис
Томати	Салат качанний
Гарбуз	Селера листова
Квасоля	Шпинат
Хрін	Шніт-цибуля
Цикорій саланий і озимий	
Чорнокорінь	

Форми рослин овочевих культур

Рослини, які вимагають багато місця	Компактні рослини
Баклажани	Горох
Бобові усіх видів, крім гороху	Кольрабі
Диня	Цибуля усіх видів
Капуста усіх видів, крім кольрабі	Мангольд
Кукурудза	Морква
Огірки	Пастернак
Перець	Петрушка
Селера	Редис
Томати	Редька
Гарбузи	Салат (усі види)
	Буряки
	Шпинат
	Чорнокорінь

Спеціально для видання «Аграрний бюлетень»

Ласло Оксана Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Чайка Тетяна Олександрівна, кандидат економічних наук
Полтавська державна аграрна академія

ЩОМІСЯЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦІНОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ НА ОРГАНІЧНУ ПРОДУКЦІЮ

З метою покращення обізнаності органічних експорт-орієнтованих виробників України про цінові тенденції на органічну продукцію в Європейському Союзі консультативний орган з органічного виробництва КьюС у співпраці з Інформаційною спільнотою сільськогосподарських ринків Німеччини надає щомісячний інформаційний ціновий бюлетень, підготовлений АМІ, з актуальною інформацією про ціни на органічну продукцію в Європі станом на червень 2015 року.

Спеціально для читачів видання «Аграрний бюлетень» цей матеріал наданий постійним експертом рубрики «Органіка».



АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОСТАННІХ ТЕНДЕНЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ

Погодні умови в країнах Східної та Південної Європи достатньо сприятливі в зв'язку з чим очікуються високі врожаї органічної продукції з гарними якісними показниками. Разом з тим в зв'язку з високою динамікою цін протягом останніх років, площі під вирощування спельти органічної в 2015 році значно зросли, як наслідок очікується зниження ціни на дану культуру.

Середня ціна на органічну спельту, яку на разі озвучують покупці 450 євро/т (умови FCA).

В Німеччині цього року погодні умови не сприяли гарному врожаю та гарним якісним показникам таких культур як ячмінь та пшениця, тому очікується підвищення попиту на поставки даних культур з інших країн. Разом з тим були значно зменшені площі під вирощування вівса та жита, як результат ціни та попит на дані культури в даному сезоні зростатимуть.

ЦІНИ

	примітка	од. вим.	попер рік	попередн місяць	місяць 6/2015		тенденції	
продовольче зерно			євро	євро	різниця	євро	попер рік	попер місяць
овес сировина насином	вологість 14,5% натура зерна > 54 кг/г/л	т	312,31	306,30	260,00- 350,00	307,30	↘	↗
пшениця I насипом попередньо очищена	вологість 14,5% більше 11,5% в сухій масі число падіння 240-280 седиментація > 35 клейковина > 26 %	т	399,44	427,49	390,00- 460,00	423,48	↗	↘
пшениця II насипом попередньо очищена	вологість 14,5% більше 11,5% в сухій масі число падіння > 220 седиментація > 25 клейковина 22-26 %	т	366,67	370,54	350,00- 400,00	369,98	↗	↘
жито насипом попередньо очищене	вміст вологи 14,5 % число падіння > 120	т	285,00	307,66	275,00- 340,00	308,66	↗	↗
Спельта без квіткової оболочки, насипом	вміст вологи 14,5 % білок 14%-15% в сухій масі	т	956,25	1031,07	980,00- 1200,00	1041,25	↗	↗
Спельта сировина насином	Вміст вологи 14,5% Білок 14-15% в сухій масі	т	530,25	590,50	550,00- 750,00	598,91	↗	↗
фуражне зерно			євро	євро	різниця	євро	попер рік	попер місяць

*Інформація надана АМІ в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012 – 2016), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

 Розсилка бюлетеню та її припинення здійснюється за заявочним принципом на e-mail: add@ab.org.ua

Щоб відмовитись від розсилки, відправте лист на адресу odd@ab.org.ua

Детальна інформація на сайті проекту: www.ab.org.ua

Побажання та зауваження щодо змісту електронного інформаційного видання “Аграрний бюлетень” просимо надсилати на e-mail: glavred@ab.org.ua або т/ф (061)236-76-01; т. (067) 612 87 99



Підготовлено та видано
ТОВ «ГЛОБАЛ МУЛЬТІМЕДІА»,
Департаментом агропромислового розвитку
Запорізької обласної державної адміністрації

