

**ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ**  
**ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ**  
**КАФЕДРА ХІРУРГІЇ ТА АКУШЕРСТВА**

Освітньо-професійна програма Ветеринарна медицина  
Спеціальність 211 «Ветеринарна медицина»  
Ступінь вищої освіти магістр

**ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ЗАХИСТУ**  
Завідувач кафедри хірургії та акушерства  
Борис КИРИЧКО  
“03” грудня 2020 року

**МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА**

тема: «Ефективність препарату «Квадро» при лікуванні дрібних тварин з  
гнійними ранами»

ВИКОНАВ ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ

**Дмитро Володимирович Єфіменко**

Керівник магістерської дипломної роботи

кандидат ветеринарних наук, доцент

**Роман ПЕРЕДЕРА**

Полтава – 2020 року

## РЕФЕРАТ

Дипломна робота включає вступ, огляд літератури, власні дослідження, які викладені у трьох розділах, їх узагальнення та аналіз, висновки і пропозиції виробництву, список використаних літературних джерел. Робота викладена на 57 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 4 таблицями та 14 рисунками. Список використаних джерел включає 50 найменувань. Додаток містить 7 рисунків.

*Тема* – “Ефективність препарату «Квадро» при лікуванні дрібних тварин з гнійними ранами”.

*Мета* – визначити клінічні ознаки та ефективність лікування гнійних ран у дрібних тварин.

*Задачі* – встановити основні причини виникнення ран у дрібних тварин та їх розповсюдження; порівняти різні схеми лікування гнійних ран, визначити найбільш ефективний метод лікування; провести економічну оцінку кожного методу.

*Об'єкт дослідження* – коти та собаки різних вікових груп та порід.

*Методи досліджень* – клініко-інструментальні.

Клініко-експериментальні дослідження проводились на безпородних котах.

Дослідженнями встановлено, що використання препарату “Квадро” у поєднанні з маззю “Живосепт”, є ефективнішим при гнійних ранах зі значним дефектом шкіри, а застосуванням схожого препарату «Гентаксан» та «Живосепт» при глибоких норичних ранах.

У тварин з послідовним використанням препарату “Гентаксан” та мазі “Живосепт” економічна ефективність на одну гривню витрат становила – 5,68 грн, а при використанні мазей “Метилурацил з мірамістином” та “Альгофін” – 5,34 грн.

Запропоновано детально аналізувати характер патології і підбирати оптимальні схеми лікування ран, а саме послідовно використовувати

препарату "Метилурацил з мірамістином" та "Альгофін" згідно фаз та стадій ранового процесу.