

УКРАЇНА



ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 159869

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНИМ
ЕКСПЕРИМЕНТОМ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей
16.07.2025.

Виконувач обов'язків Директора
Державної організації «Український
національний офіс інтелектуальної
власності та інновацій»

Любов МАЙДАНИК



(21) Номер заявки: **u 2024 04765**
(22) Дата подання заявки: **03.10.2024**
(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: **17.07.2025**
(46) Дата публікації відомостей про державну реєстрацію та номер Бюлетеня: **16.07.2025, Бюл. № 29**

(72) Винахідники:
Костенко Олена Михайлівна, UA,
Кошовий Микола Дмитрович, UA,
Кошовий Олег Миколайович, UA,
Павлик Ганна Володимирівна, UA,
Дрожжана Ольга Урешівна, UA

(73) Володілець:
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,
вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, UA

(54) Назва корисної моделі:

СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БАГАТОФАКТОРНИМ ЕКСПЕРИМЕНТОМ

(57) Формула корисної моделі:

Система керування багатофакторним експериментом, що містить керуючий вхід, входи номера варіанта, блок пам'яті, виходи значень рівнів факторів, інформаційний вихід, блок керування, формувач результату дослідів, виходи коду часу зміни рівнів, виходи коду часу проведення дослідів, керуючий вихід, формувач часових інтервалів, аналізатор результату, групу інформаційних виходів, причому виходи блока пам'яті з'єднані з виходами значень рівнів факторів, перша група виходів блока керування з'єднана з входами формувача часових інтервалів, третя група виходів блока керування з'єднана з адресними входами блока пам'яті, входи номера варіанта з'єднані з першою групою входів блока керування, перший вихід блока керування з'єднаний з керуючим виходом, другий вихід блока керування з'єднаний з інформаційним виходом, перша група виходів формувача часових інтервалів з'єднана з виходами коду часу зміни рівнів, друга група виходів формувача часових інтервалів з'єднана з виходами коду часу проведення дослідів, керуючий вхід з'єднаний з другим входом блока керування, причому друга група виходів блока керування з'єднана з першою групою входів аналізатора результату, виходи значень рівнів факторів з'єднані з другою групою входів аналізатора результату, виходи формувача результату дослідів з'єднані з третьою групою входів аналізатора результату, виходи якого з'єднані з групою інформаційних виходів, яка **відрізняється** тим, що блок керування містить другий та третій виходи, причому другий вихід блока керування з'єднаний з першим керуючим входом аналізатора результату, третій вихід блока керування з'єднаний з другим керуючим входом аналізатора результату.

(11) 159869